

## Protocol infectieziektes

Infectieziekte	Verschijselen	Wering	Handelen	Melden bij GGD	Bericht anderen
Bof	Dikke wang en hals, pijn in of achter het oor, droge mond, soms koorts, soms hoofdpijn.	Thuishouden tot een week na het verdwijnen van de zwelling.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Leer kinderen hoest- en niesdiscipline aan.	Hoeft niet gemeld te worden.	Niet noodzakelijk.
Diarree	Dunne ontlasting, soms met slijm of bloed.	Alleen bij bloederige diarree thuishouden, tot bekend is wat de oorzaak is.	Zorg voor een goede algemene hygiëne.	Melding verplicht als meer dan een derde deel van de groep klachten heeft binnen een week.	Niet noodzakelijk.
Griep	Hoge koorts, hoesten, hoofdpijn, spierpijn.	Thuisblijven tot de koorts weg is.	Leer kinderen hoest- en niesdiscipline aan. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.	Hoeft niet gemeld te worden.	Ouders van kinderen met suikerziekte of hartafwijkingen waarschuwen.
Hand-, voet- en mondziekte	Pijnlijke blaasjes in de mond, op de handpalmen en voetzolen.	Niet nodig.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Leer	Hoeft niet gemeld te	Niet noodzakelijk.

			kinderen hoest- en niesdiscipline aan. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.	worden.	
Hepatitis A (geelzucht)	Koorts, geen eetlust, misselijkheid, pijn in de bovenbuik, geelverkleuring van oogwit en huid.	Thuisblijven tot een week na het ontstaan.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Leer kinderen hoest- en niesdiscipline aan. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.	Melden.	In overleg met GGD.
Hepatitis B (geelzucht)	Koorts, geen eetlust, misselijkheid, pijn in de bovenbuik, geelverkleuring van oogwit en huid.	Niet nodig. Niet besmettelijk.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Leer kinderen hoest- en niesdiscipline aan. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.	Melden.	In overleg met GGD.
Hersenvliesontsteking (meningokokken)	Hoge koorts, hoofdpijn, misselijkheid, lichtschuwheid, nekstijfheid.	Thuisblijven tot het kind weer beter is.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Leer kinderen hoest- en niesdiscipline aan. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.	Melden.	In overleg met GGD.

Hersenvliesontsteking (bacteriën)	Hoge koorts, hoofdpijn, misselijkheid, lichtschuwheid, nekstijfheid.	Thuisblijven tot het kind weer beter is.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Leer kinderen	Melden.	In overleg met GGD.
-----------------------------------	--	--	---	---------	---------------------

			hoest- en niesdiscipline aan. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.		
Hersenvliesontsteking (virus)	Hoge koorts, hoofdpijn, misselijkheid, lichtschuwheid, nekstijfheid.	Thuisblijven tot het kind weer beter is.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Leer kinderen hoest- en niesdiscipline aan. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.	Melden.	In overleg met GGD.
Hoofdluis	Jeuk aan de hoofdhuid. Kleine witte eitjes aan de haarwortels.	Thuisblijven niet nodig, mits er direct behandeld wordt.	Melden aan ouders van het kind.	Hoeft niet gemeld te worden.	Alle ouders van de groep worden dezelfde dag op de hoogte gesteld: zie luizenprotocol
Keelontsteking	Keelpijn, hangerig, koorts, overgeven.	Niet nodig tenzij het kind zich ziek voelt.	Zorg voor een goede algemene hygiëne.	Hoeft niet gemeld te worden.	Niet noodzakelijk.
Kinkhoest	Neusverkoudheid, hoesten. Overgaand op hoestaanvallen (taai slijm). Soms braken en ademhalingsmoeilijkheden.	Drie weken na het begin van de hoestbuien.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Leer kinderen hoest- en niesdiscipline aan. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de	Melden.	In overleg met GGD.

			ruimten regelmatig.		
Koortslip	Vochthoudende blaasjes rond de mond.	Niet nodig.	Regelmatig handen wassen. Open plekjes laten afdekken.	Hoeft niet gemeld te worden.	Niet noodzakelijk.
Krentenbaard (impetigo)	Kleine blaartjes rondom de mond, neus of oren. Soms	Tot de uitslag weg is.	Zorg voor een goede	Melden verplicht	Ouders van de groep op de

	'krentenbaard'.		algemene hygiëne. Vermijdt krabben en laat vaak handen wassen.	als er 2 of meer gevallen zijn binnen 2 weken in dezelfde groep.	hoogte stellen
Mazelen	Verkoudheid, rode ogen, hoesten, koorts, mondontsteking. Daarna treden de vlekjes op. Uitslag begint achter de oren.	Minimaal 10 dagen. Langer als er sprake is van looporen.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.	Melden.	In overleg met GGD.
Oogontsteking	Rode ogen, opgezette oogleden, groen of gele pus uit het oog.	Niet nodig tenzij het kind zich ziek voelt.	Zorg voor een goede algemene hygiëne.	Hoeft niet gemeld te worden.	Niet noodzakelijk.
Oorontsteking (loopoor)	Oorpijn, koorts, hangerigheid (pus uit oor).	Niet nodig tenzij het kind zich ziek voelt.	Zorg voor een goede algemene hygiëne.	Hoeft niet gemeld te worden.	Niet noodzakelijk.

Pfeiffer	Keelpijn, klierzwellen (hals, liezen, oksels), koorts, moeheid, soms geelzucht.	Niet nodig. Bij jonge kinderen verloopt de ziekte niet ernstig.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Knuffelen proberen te vermijden.	Hoeft niet gemeld te worden.	Niet noodzakelijk.
Polio (kinderverlamming)	Griepachtige verschijnselen (hoofdpijn, spierpijn). Daarna misselijkheid, diarree, verlamingsverschijnselen.	In overleg met GGD.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Leer kinderen hoest- en niesdiscipline aan. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.	Melden.	In overleg met GGD.
Pseudocroup	Verkoudheid, blaffende hoest, hese stem, soms koorts, toenemende benauwdheid met	Niet nodig.	Leer kinderen hoest- en niesdiscipline aan. Zorg voor	Hoeft niet gemeld te	Niet noodzakelijk.

	piepende ademhaling.		een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.	worden.	
Rode hond (Rubella)	Lichte verkoudheid (soms klierzwellen in de nek). Dan rode vlekjes in het gezicht en daarna uitbreiding over lijf, armen en benen.	Thuishouden tot 7 dagen na het uitbreken van de vlekjes.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.	Melden.	Alle ouders van de school op de hoogte stellen.
Roodvonk	Hoge koorts, keelpijn, hoofdpijn, braken. Daarna rode vlekjes (kippenvel) in de liezen en breidt zich uit over het verdere lichaam. Rode puntjes op de tong (frambozentong). Na een paar dagen gaat de huid vervellen.	Thuishouden tot 2 dagen na begin van de antibioticakuur.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.	Melden verplicht als er 2 of meer gevallen zijn binnen 2 weken in dezelfde groep.	In overleg met GGD.

Schurft	Jeuk.	Thuishouden tot 24 uur na de start van de behandeling.	Verkleedkleden en knuffels wassen op 60° C.	Melden verplicht als er 3 of meer gevallen zijn in dezelfde groep.	In overleg met GGD.
Spoelwormen	Temperatuurverhoging, algemene malaise, buikpijn, prikkelhoest.	Niet nodig.	Na het spelen in de zandbak de handen laten wassen.	Hoeft niet gemeld te worden.	Niet noodzakelijk.
Tuberculose (TBC)	Langdurige hoest, soms koorts, slechte eetlust, algemene malaise.	In overleg met GGD.	Leer kinderen hoest- en niesdiscipline aan. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.	Melden.	In overleg met GGD.
Vijfde ziekte	Rode vlekjes in het gezicht en verspreiden zich daarna over de rest van het lichaam, licht koorts, soms pijn in gewrichten).	Thuishouden tot de vlekjes weg zijn.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.	Melden verplicht als er 2 of meer gevallen zijn binnen 2 weken in dezelfde groep.	Alle ouders van de school op de hoogte stellen.
Waterpokken	Vlekjes, blaasjes, korstjes, jeuk, soms koorts. De vlekjes zitten ook onder het haar.	Thuishouden tot de blaasjes ingedroogd zijn.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Voorkom krabben.	Melden verplicht als er 2 of meer gevallen zijn binnen 2 weken in dezelfde groep.	In overleg met GGD.
Wormpjes	Jeuk rond de anus.	Niet nodig.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Gebruik vloeibare zeep en papieren handdoekjes.	Hoeft niet gemeld te worden.	Niet noodzakelijk.

Zesde ziekte	Plotseling hoge koorts, waarna vlekjes voorkomen op lijf en gezicht.	Niet nodig tenzij het kind zich ziek voelt.	Zorg voor een goede algemene hygiëne. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.	Melden.	In overleg met GGD.
--------------	--	---	--	---------	---------------------